

TRANSFORMIMI I TRAJTIMIT TË KARCINOMËS HEPATOCELULARE: RITJIA E SHPRESËS ME TECENTRIQ® + AVASTIN®



Sami Uka

Md, MSci – HCS Roche

Karcinoma Hepatoceleulare (HCC) është një sfidë e madhe shëndetësore globale, por tani ka shpresë në horizont. Përdorimi i kombinimit TECENTRIQ® dhe AVASTIN® po shfaqet si një ndërhyrje terapeutike inovative, duke ofruar rrugë të reja për të luftuar këtë formë agresive të kancerit të mëlçisë. Sipas udhërrëfyesve më të fundit të Shoqatës Evropiane të Onkologjisë Mjekësore (ESMO) kombinimi TECENTRIQ® dhe AVASTIN® shquhet si qasje e fundit e trajtimit, duke ofruar rrugë të reja për të luftuar këtë formë agresive të kancerit të mëlçisë.

Sipas rekomandimeve të fundit të ESMO-së, TECENTRIQ® (atezolizumab) + AVASTIN® (bevacizumab) rekomandohen si linjë e parë për trajtimin e karcinomës hepatocelulare (HCC) të avancuar ose të paresektueshme (FAZA C BCLC).¹

TECENTRIQ®, në kombinim me AVASTIN®, indikohet për trajtimin e pacientëve të rritur me karcinomë hepatocelulare (HCC) të avancuar ose të paresektueshme, të cilët nuk kanë marrë terapi sistemike paraprake.^{2,3} Ky indikacion është aprovuar lokalisht në tetor të vitit 2022.

Pse kombinimi TECENTRIQ® + AVASTIN®?

1. Efikasiteti i konfirmuar nga ESMO: Bazuar në rezultatet e studimeve klinike dhe kërkesat e fundit nga ESMO, kombinimi i TECENTRIQ® dhe AVASTIN® tregon efikasitet të lartë në përmirësimin e shkallës së mbijetesës së përgjithshme dhe shkallës së mbijetesës pa progres të pacientëve me HCC të paresektueshme.

2. Mekanizmat dual të veprimit: TECENTRIQ® si inhibitor i kontrolleve imune, dhe AVASTIN® si inhibitor i faktorit të rritjes së endoteleve vaskulare (VEGF), veprojnë së bashku për të shënjestruar rrugë të shumta të përfshira në progresionin e HCC-së, duke ofruar qasje terapeutike gjithëpërfshirëse.

3. Përmirësimi i rezultateve të pacientëve: Duke përdorur fuqinë e imunoterapisë dhe terapisë kundër angiogjenezës, kombinimi TECENTRIQ® + AVASTIN® jo vetëm që lehtëson mbijetesën, por gjithashtu përmirëson cilësinë e jetës, duke iu ofruar pacientëve shpresë dhe vitalitet të rinovuar.

4. Profili i tolerueshëm i efekteve anësore: Me profile të menaxhueshme të sigurisë dhe tolerueshmërisë, kombinimi TECENTRIQ® + AVASTIN® ofron një profil të favorshëm risk-përfitim, duke mundësuar periudha të zgjatura trajtimi dhe kontroll më të mirë të sëmundjes.

5. Fuqizimi i mjekëve: Të pajisur me strategjitë e trajtimit të rekomanduara nga ESMO, mjekët mund të administrojnë në mënyrë të sigurt kombinimin TECENTRIQ® + AVASTIN®, duke e ditur se po ju ofrojnë pacientëve të tyre arritjet më të fundit në terapinë e HCC-së.


Bashkohuni me revolucionin e trajtimit të HCC-së me TECENTRIQ® + AVASTIN®

Studimi IMBRAVE150: TECENTRIQ + AVASTIN KA PËRMIRËSUAR NË MËNYRË TË DUKSHME MBIJETESËN E PACIENTËVE KRAHASUAR ME SORAFENIB^{4,5}

✓ TECENTRIQ® + Avastin® (n=336) uli ndjeshëm rrezikun e vdekjes me 42% kundrejt sorafenib (n=165) në analizën parësore (HR: 0.58, 95% CI: 0.42-0.79, p<0.001)⁴

✓ MP (Mbijetesa e Përgjithshme) mesatare për TECENTRIQ® + Avastin® ishte 19,2 muaj kundrejt 13,4 muaj për sorafenib në analizën e përditësuar (HR: 0,66, 95% CI: 0,52-0,85, p<0,001, p-vlera vetëm për qëllime përshkruese)⁵

Prandaj, mbi bazën e këtyre dhe gjetjeve të tjera, ESMO rekomandon kombinimin TECENTRIQ® + AVASTIN® si trajtim standard të linjës së parë të kujdesit për pacientët me HCC¹ të avancuar ose të paresektuar:



Korrespondenca:
kosova.medicalinfo@roche.com

TRANSFORMIMI I TRAJTIMIT TË KARCINOMËS HEPATOCELULARE: RRITJA E SHPRESËS ME TECENTRIQ® ▼+ AVASTIN®

REKOMANDIMET PËR ADMINISTRIMIN E KOMBINIMIT TECENTRIQ + AVASTIN

Pacientëve të përshtatshëm duhet t'u jepen infuzione trajtimi çdo tre javë si më poshtë: * 2,3,6,7

*Doza fillestare e TECENTRIQ duhet të administrohet për 60 minuta. Nëse infuzioni i parë tolerohet mirë, të gjitha infuzionet e mëvonshme mund të administrohen për 30 minuta. Doza fillestare e Avastin duhet të administrohet për 90 minuta. Nëse infuzioni i parë tolerohet mirë, infuzioni i dytë mund të administrohet për 60 minuta. Nëse infuzioni 60-minutësh tolerohet mirë, të gjitha infuzionet e mëvonshme mund të administrohen për 30 minuta

Mos lejoni që HCC të caktojë rrjedhën e jetës së pacientëve tuaj. Përdorni kombinimin


TECENTRIQ® + AVASTIN® për të shënuar një hap të madh përpara në luftën kundër kancerit të mëlçisë. Së bashku, le të rishikojmë cilësinë e trajtimit të HCC-së dhe të rishikojmë historinë e luftës kundër karcinomës hepatocelulare (HCC).

Për më shumë informata dhe udhëzime për përdorim, vizitoni <https://www.tecentriq.com/> ose na kontaktoni në kosova.medicalinfo@roche.com.

▼Ky produkt medicinal i nënshtrohet monitorimit shtesë. Kjo do të lejojë identifikimin e shpejtë të informacionit të ri të sigurisë. Profesionistëve të kujdesit shëndetësor u kërkohet të raportojnë çdo reagim të padëshiruar të dyshuar.

Bliri Kryeziu

MrPh – PJP Roche



Referencat:

- 1.Vogel A et al. *Ann Oncol* 2021;32:801–805.
- 2.TECENTRIQ SmPC approved on October 2022.
- 3.TECENTRIQ SmPC approved on October 2022.
- 4.Finn RS et al. *N Engl J Med* 2020;382:1894–1905.
- 5.Cheng AL et al. *J Hepatol* 2022;76:862–873.
- 6.Avastin SmPC approved on April 2020.
- 7.Avastin SmPC approved on April 2020.

Korrespondenca:
kosova.medicalinfo@roche.com.